



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Dipartimento di PALERMO

Mod. ALL. C

Prot. n°3425 del 14 NOV. 1989

Gent.ma Sig.ra DI MARCA VENERA

Via Venezia, 514

GELA (CL)

In allegato si rimette verbale di omologazione²
rampa di collaudo bombole gas compressi, effettuata collegialmente dal
Ministero dei Trasporti - Ufficio Prov.le M.C.T.C. di Caltanissetta e dal
Dipartimento I.S.P.E.S.L. di Palermo.



Responsabile del Dipartimento

Ing. Matteo RESTIVO



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Dipartimento di PALERMO - Via F. Crispi, 108 - cap. 90139

Nella risposta
citare il seguente riferimento

Ministero dei Trasporti
ufficio Prov/le M.C.T.C.
93100-Caltanissetta

I.S.P.E.S.L.
via F. Crispi, 108
90139-Palermo

OGGETTO: Omologazione rampa di collaudo bombole gas compressi.

La presente relazione riguarda la visita collegiale effettuata in Gela (CL), presso la ditta Di Marca Venera, via Venezia n° 514, per l'omologazione di una rampa di prova di bombole per aria, azoto ed anidride carbonica.

Il sopralluogo è stato effettuato in data ~~27/11~~ 27/11/1988, dal Sig. SCARLATA Gaetano, assistente tecnico in servizio presso l'ufficio della M.C.T.C. di Caltanissetta, e dall'Ing. RESTIVO Matteo, funzionario del Dipartimento ISPESL di Palermo.

Nel corso del sopralluogo si è potuto accertare la rispondenza di quanto dichiarato dalla Ditta richiedente nella nota tecnica allegata alla domanda di omologazione della rampa di prova per la riomologazione di bombole adibite al trasporto di gas compressi quali aria, azoto ed anidride carbonica.

In particolare si è constatata la buona disposizione dei locali adibiti al collaudo nonché la sistemazione della rampa di prova costituita da tubazione ad alta pressione e corredata di due manometri del tipo Bourdon, graduati in Bar 0/400, nonché di uno smorzatore.

L'impianto è azionato da una pompa pneumatica costruita dalla Ditta HASKE mod. MS 71 con una portata di 0,33 lt/min e pressione fino a 400 Bar; la pompa viene azionata da aria compressa fornita da un elettrocompressore con pressione di bollo di 11.77 Bar.

La pesatura delle bombole sarà eseguita con una bilancia a bilico automatica costruita dalla Ditta Italiana Macchi Mod. R- 50 con portata a Kg. 150 e divisione di 50 gr., ed avente la matricola N° 020026173.

La bilancia è fornita di regolare certificato di verifica, e "bollo primo" rilasciato dall'Ispettorato Metrico di Varese.

%%/%
%%/%



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Dipartimento di ~~PALESTRA~~ Via E. Curiel, 102 - cap. 80138

Mod. ALL. C

- 2 -

Per quanto sopra detto si ritiene la rampa idonea alla effettuazione di collaudo di bombole adibite al trasporto di gas compressi quali aria, azoto ed anidride carbonica, e con la presente si attesta la sua omologazione.

Sig. Gaetano SCARLATA

Assistente Tecnico M.C.T.C.

Caltanissetta



Ing. Matteo RESTIVO

I.S.P.E.S.L.

Palermo